

การเพิ่มรหัส U77x สำหรับงานแพทย์แผนไทย และ Code อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Posted by [admin](#) on สิงหาคม 15, 2017 in [Hosxp PCU Manual](#), [การเพิ่มรหัสต่างๆ](#), [ทริปและเทคนิค](#)
[เพิ่มเติม](#) [No Comments](#)

[inShare](#)[บันทึก](#)

ภาคที่ 1 สารสำคัญ

จากการประชุมงานแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่องการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย
สรุปได้ว่า....

- 1.ผู้ที่สามารถลงรหัส U50 ถึง U76 ได้นั้น จะต้องเป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น
- 2.เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ สามารถลงรหัส U77x ได้ และสามารถลงรหัสการรักษาแผนปัจจุบันร่วมด้วยได้
เช่น รหัส M เป็นต้น แต่ควรสอดคล้องกับ อาการที่ผู้ป่วยมารับบริการ
- 3.ผลงานตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ที่คิดร้อยละของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยต่อผู้มารับบริการทั้งหมด จะ
คิดผลงานได้ จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดอย่างไร อย่างหนึ่ง ใน 3 อย่างนี้ คือ
 - 3.1 การให้รหัส U รวมถึง U77x ก็สามารถใช้ได้ **ถูกคิดเป็นผลงาน***
 - 3.2 การให้หัตถการทางแพทย์แผนไทย เช่น นวด อบ ประคบ ฯลฯ
 - 3.3 การจ่ายยาสมุนไพร โดยดูจากรหัสยาสมุนไพรทั้ง 24 หลัก

การเพิ่มรหัสแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้อง

**** เครดิต อ.จ๊อบ หนองม่วงไข่ ****

เนื่องจาก รพ.สต.หลายๆแห่ง มีความต้องการที่จะลงรหัส U77x แต่ไม่สามารถทำได้ รวมถึงรหัสอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการเพิ่มในฐานข้อมูล Hosxp PCU ของเราเสียก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้
อย่างสมบูรณ์

มีตารางอยู่ 4 ตารางที่เกี่ยวข้อง ที่เราต้องดำเนินการ ได้แก่


ตาราง [icd10_nhso](#)

ตาราง [icd101](#)

ตาราง [icd10_health_med](#)

ตาราง [health_med_operation_code](#)

แต่เนื่องจากขั้นตอนการเพิ่มรหัสเหล่านี้ ไม่สามารถเพิ่มผ่านโปรแกรม Hosxp PCU ได้อย่างสะดวก จึงต้อง
มีการเพิ่มรหัสผ่านโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า **Navicat** ซึ่งหลายๆท่านก็สามารถใช้งานไปแล้ว แต่หลายๆท่าน
ก็ยังไม่เคยใช้งาน ดังนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งาน และไม่มีโปรแกรม ให้ไปศึกษาและทำตาม Link นี้ก่อน
ครับ >> [การใช้งาน Navicat เบื้องต้น](#)




ซึ่งจะมีหน้าต่างไฟล์ขึ้นมา เพื่อสำหรับวางโค้ด..

ต่อไปเราจะทำการเพิ่มข้อมูลในตารางต่างๆกันครับ

ตาราง icd10_nhso

โค้ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?



ผลลัพธ์ออกมาว่าไม่มีข้อมูลใดๆ ดังนั้นเราดำเนินการต่อครับ

โค้ดเพิ่มรหัส..

```
insert into icd10_nhso(code,description)values  
(U770,'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),  
(U771,'การบริหารฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),  
(U772,'การบริหารทารกปกติ'),  
(U773,'การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),  
(U778,'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),  
(U779,'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')
```

จะได้ผลลัพธ์ตามภาพ

The screenshot shows a database query editor window titled "Untitled @hosxp_pcu (localhost)". The menu bar includes File, Edit, Format, View, Window, and Help. The toolbar contains Run, Stop, Explain, Export Wizard, New, Load, Save, Find, and Wo. The Query Editor tab is active, displaying the following SQL code:


```
1 //1. เติมข้อมูลใน icd10_nhso
2
3 insert into icd10_nhso (code,description) values
4 ('U770', 'การรับขีมาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
5 ('U771', 'การรับขีมาลที่เ่งสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
6 ('U772', 'การรับขีมาลทารกปกติ'),
7 ('U773', 'การดูแลบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ปกติ'),
8 ('U778', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
9 ('U779', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')
```

The code is enclosed in a red rounded rectangle, with a red arrow pointing to the right side of the rectangle. Below the query editor, the Message tab is selected, showing the following result:

icd10	name	hos_guid	hos_guid_ext
U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	(Null)	(Null)

ตาราง icd101

โค้ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?



The screenshot shows a SQL query editor window titled 'Untitled @hosxp_pcu (localhost) *'. The menu bar includes File, Edit, Format, View, Window, and Help. The toolbar contains Run, Stop, Explain, Export Wizard, New, Load, Save, and Find. The Query Editor tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 select * from icd101
2 where code like "u77%"
```

The query is highlighted with a red oval, and a red arrow points to it. Below the query editor, the Message, Result, Profile, and Status tabs are visible. The Result tab shows the following data:

code	name	spclty	tname	code3	code4
U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	(Null)	(Null)	7	

โค้ดเพิ่มรหัส..

```
insert into icd101(code,name)values
('U770','การบริหารหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
('U771','การบริหารฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
('U772','การบริหารทารกปกติ'),
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')
```

Untitled @hosxp_pcu (localhost) *

File Edit **Format** View Window Help

Run Stop Explain Export Wizard New Load Save Save As

Query Builder Query Editor


```
1 insert into icd101(code,name) values
2 ('U770', 'การรับยาลดความดันโลหิต'),
3 ('U771', 'การรับยาลดไขมันในหลอดเลือด'),
4 ('U772', 'การรับยาลดกรด'),
5 ('U773', 'การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆ'),
6 ('U778', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
7 ('U779', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ไม่ระบุรายละเอียด')
```

Message Profile Status

[SQL] insert into icd101(code,name)values
(U770,'การรับยาลดความดันโลหิต').
(U771,'การรับยาลดไขมันในหลอดเลือด').
(U772,'การรับยาลดกรด').
(U773,'การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆ').
(U778,'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด').
(U779,'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ไม่ระบุรายละเอียด')


Affected rows: 6
Time: 0.031ms

ถ้าขึ้นแบบนี้ OK



ตาราง icd10_health_med

โค้ดตรวจสอบว่ามีรหัส U77 หรือไม่ ?



The screenshot shows a database query editor window titled "Untitled @hosxp_pcu (localhost) *". The menu bar includes File, Edit, Format, View, Window, and Help. The toolbar contains Run, Stop, Explain, Export Wizard, New, Load, Save, and Find. The Query Editor tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 select * from icd10_health_med
2 where icd10 like "u77%"
```

The query results are displayed in a table with columns: icd10, name, hos_guid, and hos_guid_ext. The results table shows one row with the value 'U77' in the icd10 column and Thai text in the name column.

icd10	name	hos_guid	hos_guid_ext
U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	(Null)	(Null)

โค้ดเพิ่มรหัส..

```
insert into icd10_health_med(icd10,name)values
('U770','การบริหารหญิงตั้งครรภ์ปกติ'),
('U771','การบริหารฟื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ'),
('U772','การบริหารทารกปกติ'),
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ'),
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด').
```


จะได้ตามภาพนี้

The screenshot shows a database query editor window titled "Untitled @hosxp_pcu (localhost) *". The menu bar includes File, Edit, Format, View, Window, and Help. The toolbar contains icons for Run, Stop, Explain, Export Wizard, New, Load, Save, and Save As. The main area is divided into "Query Builder" and "Query Editor" tabs. The Query Editor contains the following SQL code:

```
1 insert into icd10_health_med(icd10,name) values
2 ('U770', 'การรับยาลดไขมันชนิดรับประทาน'),
3 ('U771', 'การรับยาลดไขมันในหลอดเลือดชนิดรับประทาน'),
4 ('U772', 'การรับยาลดไขมันชนิดรับประทาน'),
5 ('U773', 'การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆ'),
6 ('U778', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด'),
7 ('U779', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด');
```

Below the query editor, there are tabs for "Message", "Profile", and "Status". The Message tab is active, displaying the following output:

```
[SQL] insert into icd10_health_med(icd10,name)values
('U770','การรับยาลดไขมันชนิดรับประทาน').
('U771','การรับยาลดไขมันในหลอดเลือดชนิดรับประทาน').
('U772','การรับยาลดไขมันชนิดรับประทาน').
('U773','การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆ').
('U778','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ระบุรายละเอียด').
('U779','การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ระบุรายละเอียด')
```


Affected rows: 6
Time: 0.000ms

เหลือตารางสุดท้าย ตารางนี้อาจจะพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะข้อมูลเยอะพอสมควร แต่ก็ไม่ยากครับ ใช้วิธีเดียวกันในการเพิ่มรหัสครับผม

ตาราง `health_med_operation_code`


ให้ดูภาพไปก่อนนะครับ โค้ดให้ดูท้ายๆบทความ

วางโค้ดทุกแถวลงไปครับ แล้วคลิก **RUN** เช่นเดิมครับ



```
1 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
2 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
3 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
4 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('411-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
5 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
6 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
7 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
8 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
9 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
10 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-77-00', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
11 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('200-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
12 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('300-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
13 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('302-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
14 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
15 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('723-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
16 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('728-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
17 INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('730-77-01', 'การขี้นาผลสูงลิ้นคระ');
```

เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ ภาพเช่นนี้



```
Message Profile Status
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('878-79-99',
'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี กิหน้าเท่า', '8787999', '');
Affected rows: 1
Time: 0.000ms

[SQL]
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('880-79-99',
'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี กิขาทั้งหมด (รวมเท่าและหน้าเท่า)', '8807999', '');
Affected rows: 1
Time: 0.000ms

[SQL]
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('999-79-99',
'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี กิไม่ระบุตำแหน่ง', '9997999', '');
Affected rows: 1
Time: 0.000ms
```

ถ้าผลลัพธ์ด้านล่างเช่นแบบนี้ OK

โค้ดสำหรับ เพิ่มรหัส ตาราง `health_med_operation_code`

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่คอ', '2007700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่หน้าอก', '3007700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่เต้านม', '3027700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ขาหนีบ', '4117700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่สะบัก', '6507700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ข้อศอก', '7237700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่นิ้วมือ', '7287700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่นิ้วเท้า', '8787700', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-00', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807700',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่คอ', '2007701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่หน้าอก', '3007701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่เต้านม', '3027701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่สะบัก', '6507701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่ข้อศอก', '7237701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่นิ้วมือ', '7287701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่นิ้วเท้า', '8787701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-01', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807701', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่งูมก', '1857708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307708',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787708', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-08', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807708',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307709',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787709', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-09', 'การบริหารหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807709',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่จมูก', '1857710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่คอ', '2007710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('235-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ลิ้น', '2357710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('236-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เหงือก', '2367710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เต้านม', '3027710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่รักแร้', '3067710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277710',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287710', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-10', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807710', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่คอ', '2007713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่หน้าอก', '3007713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่สะดือ', '4027713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ขาหนีบ', '4117713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่สะบัก', '6507713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ข้อศอก', '7237713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่นิ้วมือ', '7287713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่นิ้วเท้า', '8787713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-13', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807713', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่คอ', '2007714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่สะบัก', '6507714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-14', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807714', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่จมูก', '1857748', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007748', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007748', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117748', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277748', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507748', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237748', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287748', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307748',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787748', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-48', 'การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807748',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287749', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307749', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787749', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-49', 'การบริหารหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807749',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-63', 'การบริหารทารกด้วยการตัดแขนขาให้เหมาะสม ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307763', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-63', 'การบริหารทารกด้วยการตัดแขนขาให้เหมาะสม ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807763', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-77-63', 'การบริหารทารกด้วยการตัดแขนขาให้เหมาะสม ที่ตัวร่างกาย', '9007763', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่คอ', '2007764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('235-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ลิ้น', '2357764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('236-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เหงือก', '2367764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-77-64', 'การบริหารทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่มือ', '7267764', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-77-64', 'การบริหารอาหารด้วยการใช้ยาสมุนไพร ที่เท้า', '8767764', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่หลัง', '5907768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่ไหล่, บ่า', '7217768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่ข้อมือ', '7257768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่มีมือ', '7267768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-77-68', 'การบริหารอาหารด้วยวิธีอื่น ที่สะโพก, เอว', '8717768', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่หัวเข่า', '8737768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ข้อเท้า', '8757768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่เท้า', '8767768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-68', 'การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807768', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หลัง', '5907769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ไหล่, บ่า', '7217769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อมือ', '7257769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่มือ', '7267769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่สะโพก, เอว', '8717769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่หัวเข่า', '8737769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ข้อเท้า', '8757769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่เท้า', '8767769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-77-69', 'การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807769', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-78-01', 'การรมด้วยยาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007801', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่จมูก', '1857810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่คอ', '2007810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่สะบัก', '6507810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ข้อศอก', '7237810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วมือ', '7287810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วเท้า', '8787810', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-10', 'การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807810',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่คอ', '2007811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่สะบัก', '6507811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่ข้อศอก', '7237811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่นิ้วมือ', '7287811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่นิ้วเท้า', '8787811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-11', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807811', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่สะบัก', '6507812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่ข้อศอก', '7237812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่นิ้วมือ', '7287812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่นิ้วเท้า', '8787812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-12', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807812', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่คอ', '2007818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่สะบัก', '6507818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่ข้อศอก', '7237818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่นิ้วมือ', '7287818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-18', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807818', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-19', 'การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่คอ', '2007819', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ทวารหนัก',
'4557819', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่สะบัก', '6507819',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ข้อศอก',
'7237819', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่นิ้วมือ', '7287819',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่แขนทั้งหมด (รวม
มือและนิ้วมือ)', '7307819', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่นิ้วเท้า', '8787819',
"");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-19', 'การนัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น ไม่ระบุรายละเอียด ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้า
และนิ้วเท้า)', '8807819', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่จมูก', '1857820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่คอ', '2007820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ปาก', '2337820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่เต้านม', '3027820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่รักแร้', '3067820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่สะดือ', '4027820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่สะบัก', '6507820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-20', 'การประคบด้วยสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807820', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-21', 'การประคบความร้อน ที่จมูก', '1857821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-21', 'การประคบความร้อน ที่คอ', '2007821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ปาก', '2337821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-21', 'การประคบความร้อน ที่หน้าอก', '3007821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-21', 'การประคบความร้อน ที่เต้านม', '3027821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-78-21', 'การประคบความร้อน ที่รักแร้', '3067821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-21', 'การประคบความร้อน ที่สะดือ', '4027821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ขาหนีบ', '4117821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-21', 'การประคบความร้อน ที่สะบัก', '6507821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ข้อศอก', '7237821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-21', 'การประคบความร้อน ที่นิ้วมือ', '7287821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-21', 'การประคบความร้อน ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-21', 'การประคบความร้อน ที่นิ้วเท้า', '8787821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-21', 'การประคบความร้อน ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807821', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-22', 'การประคบความเย็น ที่จมูก', '1857822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-22', 'การประคบความเย็น ที่คอ', '2007822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ปาก', '2337822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-22', 'การประคบความเย็น ที่หน้าอก', '3007822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-22', 'การประคบความเย็น ที่เต้านม', '3027822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-78-22', 'การประคบความเย็น ที่รักแร้', '3067822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-22', 'การประคบความเย็น ที่สะดือ', '4027822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ขาหนีบ', '4117822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-22', 'การประคบความเย็น ที่สะบัก', '6507822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ข้อศอก', '7237822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-22', 'การประคบความเย็น ที่นิ้วมือ', '7287822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-22', 'การประคบความเย็น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-22', 'การประคบความเย็น ที่นิ้วเท้า', '8787822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-22', 'การประคบความเย็น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807822', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่คอ', '2007830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่สะบัก', '6507830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ข้อศอก', '7237830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วมือ', '7287830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่นิ้วเท้า', '8787830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-30', 'การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหย ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)',
'8807830', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-78-33', 'การสุ่มยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007833', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-78-33', 'การสุ่มยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997833', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ทวารหนัก', '4557834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อศอก', '7237834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)', '7247834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อมือ', '7257834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่มือ', '7267834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่นิ้วมือ', '7287834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่หัวเข่า', '8737834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ข้อเท้า', '8757834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่เท้า', '8767834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่นิ้วเท้า', '8787834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่หัวร่างกาย', '9007834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-78-34', 'การแช่ยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997834', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ศีรษะ', '1007835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('154-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ใบหน้า', '1547835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่จมูก', '1857835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่คอ', '2007835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่เต้านม', '3027835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่รักแร้', '3067835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ขาหนีบ', '4117835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่หลัง', '5907835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ไหล่, บ่า', '7217835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ข้อศอก', '7237835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)', '7247835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ข้อมือ', '7257835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่มือ', '7267835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่นิ้วมือ', '7287835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่สะโพก, เอว', '8717835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่หัวเข่า', '8737835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่ข้อเท้า', '8757835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่เท้า', '8767835', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-35', 'การพอกยาสมุนไพรมือที่นิ้วเท้า', '8787835', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807835', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ทั่วร่างกาย', '9007835', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-78-35', 'การพอกยาสมุนไพร ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997835', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หน้าอก', '3007836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หน้าท้อง', '4007836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่สะดือ', '4027836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หลัง', '5907836', ''); INSERT IGNORE INTO
`health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`) VALUES ('650-78-36',
'การเผาสมุนไพร ที่สะบัก', '6507836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)', '7247836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่หัวเข่า', '8737836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่เท้า', '8767836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-36', 'การเผาสมุนไพร ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807836', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-78-36', 'การเผาสมุนไพรมนไฟที่ทั่วร่างกาย', '9007836', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-78-37', 'การย่างสมุนไพรมนไฟที่ทั่วร่างกาย', '9007837', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่คอ', '2007838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่หน้าอก', '3007838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่เต้านม', '3027838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่สะดือ', '4027838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่ขาหนีบ', '4117838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่ทวารหนัก', '4557838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่สะบัก', '6507838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่ข้อศอก', '7237838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่นิ้วมือ', '7287838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่นิ้วเท้า', '8787838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-38', 'การใช้ยาบำบัดวิธีอื่นที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807838', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-39', 'การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807839', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่สะบัก', '6507880', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่ข้อศอก', '7237880', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่นิ้วมือ', '7287880', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307880', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่นิ้วเท้า', '8787880', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-80', 'การปฐมพยาบาลกระดูกหัก ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807880', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่จุ่มก', '1857888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ค่อ', '2007888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ปาก', '2337888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('235-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ลิ้น', '2357888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('236-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่เหงือก', '2367888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่รักแร้', '3067888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่หน้าท้อง', '4007888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-78-88', 'หัตถการอื่น ที่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807888', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-79-00', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ ที่ศีรษะ',
'1007900', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-79-00', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ ที่เท้า', '8767900',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีตัดตน ที่
ศีรษะ', '1007902', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('154-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีตัดตน ที่
ใบหน้า', '1547902', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีตัดตน ที่
ไหล่, บ่า', '7217902', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
ข้อศอก', '7237902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
สะโพก, เอว', '8717902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
หัวเข่า', '8737902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-79-02', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ที่
ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997902', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ศีรษะ',
'1007905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('154-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
ใบหน้า', '1547905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
จมูก', '1857905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่คอ',
'2007905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ปาก',
'2337905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
หน้าอก', '3007905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ได้
นม', '3027905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่รักแร้',
'3067905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หน้า
ท้อง', '4007905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะดือ',
'4027905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขา
หนีบ', '4117905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หลัง',
'5907905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะบัก',
'6507905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ไหล่,
ป่า', '7217905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ต้น
แขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)', '7227905', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
ข้อศอก', '7237905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขน
ท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)', '7247905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อมือ',
'7257905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่มือ ',
'7267905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่นิ้วมือ',
'7287905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขน
ทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่สะโพก
, เอว', '8717905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ต้นขา
(ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)', '8727905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หัวเข่า
', '8737905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขา
ท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อ
เท้า', '8757905', '');
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่เท้า',
'8767905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่
นิ้วเท้า', '8787905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขา
ทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หัว
ร่างกาย', '9007905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-79-05', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ระบุ
ตำแหน่ง', '9997905', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ทวาร
หนัก', '4557906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่อวัยวะ
สืบพันธุ์หญิง', '5277906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อศอก',
'7237906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขนท่อน
ล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)', '7247906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อมือ',
'7257906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่มีมือ',
'7267906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่นิ้วมือ',
'7287906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่แขน
ทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)', '7307906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่หัวเข่า',
'8737906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขาอ่อน
ล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)', '8747906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ข้อเท้า',
'8757906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่เท้า',
'8767906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่นิ้วเท้า',
'8787906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ขา
ทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('900-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ตัว
ร่างกาย', '9007906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-79-06', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ระบุ
ตำแหน่ง', '9997906', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ศีรษะ', '1007998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('154-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ใบหน้า', '1547998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่จมูก', '1857998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่คอ', '2007998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ปาก', '2337998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('235-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ลิ้น', '2357998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('236-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เหงือก', '2367998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หน้าอก', '3007998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เต้านม', '3027998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่รักแร้', '3067998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หน้าท้อง', '4007998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะดือ', '4027998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาหนีบ', '4117998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ทวารหนัก', '4557998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง', '5277998',
");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หลัง', '5907998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะบัก', '6507998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ไหล่, บ่า', '7217998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับข้อศอก)
', '7227998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อศอก', '7237998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอก
กับข้อมือ)', '7247998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อมือ', '7257998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่มือ ', '7267998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วมือ', '7287998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ)',
'7307998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่สะโพก, เอว', '8717998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)',
'8727998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่หัวเข่า ', '8737998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อ
เท้า)', '8747998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ข้อเท้า', '8757998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่เท้า', '8767998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่นิ้วเท้า', '8787998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า)', '8807998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-79-98', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997998', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('100-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ศีรษะ', '1007999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('154-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ใบหน้า', '1547999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('185-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่จมูก', '1857999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('200-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่คอ', '2007999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('233-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ปาก', '2337999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('235-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ลิ้น', '2357999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('236-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เหงือก', '2367999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('300-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หน้าอก', '3007999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('302-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เต้านม', '3027999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('306-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่รักแร้', '3067999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('400-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หน้าท้อง', '4007999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('402-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะดือ', '4027999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('411-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาหนีบ', '4117999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('455-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ทวารหนัก', '4557999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('527-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่อวัยวะสืบพันธุ์หญิง',
'5277999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('590-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หลัง', '5907999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('650-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะบัก', '6507999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('721-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ไหล่, บ่า', '7217999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('722-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ต้นแขน (ระหว่างไหล่กับ
ข้อศอก)', '7227999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('723-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อศอก', '7237999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('724-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอก
กับข้อมือ)', '7247999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('725-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อมือ', '7257999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('726-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่มือ', '7267999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('728-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วมือ', '7287999', "");
```



```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('730-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้ว
มือ)', '7307999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('871-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่สะโพก, เอว', '8717999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('872-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัว
เข่า)', '8727999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('873-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่หัวเข่า ', '8737999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('874-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาตอนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึง
ข้อเท้า)', '8747999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('875-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ข้อเท้า', '8757999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('876-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่เท้า', '8767999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('878-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่นิ้วเท้า', '8787999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('880-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ขาทั้งหมด (รวมเท้าและ
นิ้วเท้า)', '8807999', "");
```

```
INSERT IGNORE INTO `health_med_operation_code` (`code`, `name`, `icd10tm`, `hos_guid`)
VALUES ('999-79-99', 'การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี ที่ไม่ระบุตำแหน่ง', '9997999', "");
```